

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство Здравоохранения
Республики Казахстан
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД
КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы
«08» шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген
№303/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма 303/у

Қазақстан Республикасы
Министрлігі: мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қызметтің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің Ақтөбе қаласы
бойынша мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау басқармасы
мемлекеттік мекемесі
индекс 030012

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно - эпидемиологическое заключение

№ 1167 Д. 08 2011 года

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза):

Медицинский кабинет ГУ средней школы № 19

Пайдалануға берілетін немесе қайта жартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы /наименование земельного участка под строительство, объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции и услуг

Жүргізілді (Проведена) согласно письма от 19.07.11г. №1591

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель))

директор. ГУ средней школы № 19 Р.Д.Аманбаева

толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә/полное наименование, адрес, телефон, ФИО руководителя

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен жайы /отрасль, сфера деятельности (место нахождения, адрес)

г Ақтобе ул. Есет батыра 101 А

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) согласно письма от 19.07.11г. № 1591, список мед.оборудования и инструментарии.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представленные образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеется) не требуется.

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организации, выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно - гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукционных форм) Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Общая площадь составляет 22 кв.м. Стены кабинета покрашены, потолок побелен. Напольное покрытие -линолеум, состояние удовлетворительное. Вентиляция естественная. Светильники в рабочем состоянии. Естественное освещение осуществляется оконными проемами. Водоснабжения, канализация и отопления централизованное, находится в исправном состоянии. Имеется самостоятельный санитарный узел. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием (список прилагается). Для хранения бак. препаратов имеется бытовой холодильник, снабжен двумя термометрами, метрологическая поверка пройдена. Схема загрузки холодильника, план экстренных мероприятий на случай возникновения неисправности холодильного оборудования или отключения э/энергии имеются. Для поддержания температуры, на случай временного отключения э/энергии имеется запас замороженных холодоэлементов в достаточном количестве. Журнал учета температурного режима холодильника ведется. Для соблюдения «холодовой цепи» имеется термоконтейнер с холодоэлементами. Для утилизации

одноразовых шприцев имеется КБУ. Для обеззараживания остатков вакцин имеются промаркированные емкости. Обеспечен необходимым медикаментами. Учетно-отчетная медицинская документация заведена согласно требованиям санитарных правил

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующее направление ветров, размеры санитарно – защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)) –

Система коммуникации централизованные

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно – инструментальных исследований – и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежи, фото) – не предоставлены.

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно – эпидемиологическое заключение

Медицинский кабинет ГУ средней школы № 19

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы / Наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг

санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует)

соответствует требованиям пункта 4/6 приложения 7 приказ № 834 25.10.10г. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях»

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

ұсыныстар (Предложения)


«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»

находящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

мөр
орыны

Ақтөбе қаласының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері

Место
печати

Главный государственный санитарный врач г. Актобе  **Н. Беркимбаева**
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Казенова Б.

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің» Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы мемлекеттік мекемесі
индекс 030012

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2010 жылғы № бұйрығына
20-қосымша

Приложение 20
к приказу Министра здравоохранения
- Республики Казахстан
от «___» 2010 года № ___

Формат А4

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20__ жылғы «__» _____ № ____ бұйрығымен бекітілген № 525/е нысанды медициналық құжаттама
Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологического службы	Медицинская документация Форма 525/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «__» _____ 20__ года № ____

Санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісі (Акт санитарно-эпидемиологического обследования)

Мен (Біз) (Мною (Нами)) ведущим специалистом УДКГСЭН г.Актобе Казеновой Балаим Абдуалиевны лауазымы, тегі, аты, экесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, имя, отчество (далее—Ф.И.О))

ГУ Управление по городу Актобе департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы),

мыналардың: (с участием) _____ қатысуымен
тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсету керек (указать других специалистов, участвовавших в обследовании)
мыналар болғанда: (в присутствии) зам директора по АХЧ средней школы № 19
Орловой О.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға (должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица объектінің, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

согласно акта о назначении № 5708 от 26.07.2011 г. проведено внеплановое
обследование на № 193-4- 18.09.2009г Кодекса РК «О здоровье и системе здравоохранения»,
МЗ РК от «25» октября 2010 года № 834 Санитарные правила Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в
общеобразовательных и интернатных организациях»

тексеру жүргізілді (проведено обследование).

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2011_ жылғы (года) « 26_ » 07_ сағат (часов) 11,00_ минутта (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Общая площадь составляет 22 кв.м. Стены кабинета покрашены, потолок побелен. Напольное покрытие –линолеум, состояние удовлетворительное. Вентиляция естественная. Светильники в рабочем состоянии. Естественное освещение осуществляется оконными проемами. Водоснабжения, канализация и отопления централизованное, находится в исправном состоянии. Имеется самостоятельный санитарный узел. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарем (список прилагается). Для хранения бак. препаратов имеется бытовой холодильник, снабжен двумя термометрами, метрологическая поверка пройдена. Схема заправки холодильника, план экстренных мероприятий на случай возникновения неисправности холодильного оборудования или отключения э/энергии имеются. Для поддержания температуры, на случай временного отключения э/энергии имеется запас замороженных хладоэлементов в достаточном количестве. Журнал учета температурного режима холодильника ведется. Для соблюдения «холодовой цепи» имеется термоконтейнер с хладоэлементами. Для утилизации одноразовых шприцев имеется КБУ.

для обеззараживания остатков вакцин имеются промаркированные емкости. Обеспечен необходимым медикаментами. Учетно-отчетная медицинская документация заведена согласно требованиям санитарных правил

Қорытынды (Заключение): нарушения санитарных правил не выявлены.

санитариялық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған пункттерді көрсету керек)

(указать пункты нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

Қолдары (подписи)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды адамы (должностное лицо

государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) А.Т.Т. Аманжол.О.С.

заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкер немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 2011 жылғы (года) « 02 » 09 сағат (часов) 16,00 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 3 данада жасалды (экземплярах) « 02 » 09 2011 жыл (год)